



SERVISLINK

S E G U R I D A D

SISTEMAS DE CAMARAS TERMOGRÁFICAS

Bienvenidos a un caso real

Instalación que hemos realizado en el acceso peatonal de Ifema:

<https://www.youtube.com/watch?v=pgBXGJrpg6I>



que mide la temperatura de los que acceden al recinto



que mide la temperatura de los que acceden al recinto



1

Cámaras Termográfica

2

Kit-Bodytemp-Blackbody

3

Kit-Panda-Blackbody

4

Cámaras Termográfica Portátiles

5

Termómetros Infrarrojos

6

Control de Accesos

7

Arco Detector de Metales



Cámara Termográfica IP



- Cámara Termográfica IP wifi 2Mpx
- **Distancia de Medición 1,5 mts**
- **Lente de 3,6 mm**
- **Grabación en Tarjeta SD**
- Bateria 6000mAh
- Audio Bidireccional
- **Notificación push en APP, Sonora a través de alta voz en la propia cámara**
- **Alta Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$**

P.V.P.: 1.300,00€ + IVA





Cámara Termográfica IP



- Cámara Termográfica IP
- **Sensor Térmico 160x120 Vox | Lente 3mm o 6mm – (según proyecto)**
- Medida de temperatura corporal a distancia
- Sensor óptico 1/2.7" 4 Mpx | Lente 4mm
- Sensibilidad térmica $\leq 35\text{mK}$
- **Alta Precisión $\pm 0.5^\circ\text{C}$**

P.V.P.: 5.800,00€ + IVA



Registro de
Instalaciones
Eléctricas
de Baja Tensión
Número: 200015





Cámara Termográfica IP



- Cámara Termográfica IP
- **Sensor Térmico 384x288 Vox | Lente 10mm, 13mm o 15m m – (según proyecto)**
- Medida de temperatura corporal a distancia
- Sensor óptico 1/2.7" 4 Mpx | Lente 4mm
- Sensibilidad térmica $\leq 35\text{mK}$
- **Alta Precisión $\pm 0.5^\circ\text{C}$**

P.V.P.: 11.800,00€ + IVA



OPCION 2:



KIT-BODYTEMP-BLACKBODY



- Sistema Preciso de Medición de Temperatura a distancia
- Cámara Termográfica IP
- Software de monitorización y gestión
- **Blackbody para calibración automática y garantizar precisión**
- 384x288 Vox | **Lente 10mm, 13mm o 15mm – (según proyecto)**
- Medida de temperatura corporal a distancia
- Sensor óptico 1/2.7" 4 Mpx | Lente 4mm
- Sensibilidad térmica $\leq 35\text{mK}$
- **Alta Precisión $\pm 0.3^\circ\text{C}$**



P.V.P.: 14.000,00€ + IVA

OPCION 3:



KIT-PANDA-BLACKBODY



- Sistema Preciso de Medición de Temperatura a distancia
- Cámara Termográfica IP
- Software de monitorización y gestión
- **Reconocimiento facial:**
Búsqueda a partir de caras y propiedades.
- **Blackbody para calibración automática y garantizar precisión**
- **Cámara termográfica: 400x300 Vox | Lente 8mm**
- **Alta Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$**

Bajada de Precio

~~22.000,00€~~

• • **P.V.P.: 20.000,00€ + IVA**





Cámara Termográfica Portátiles



- Cámara termográfica portátil Dual
- Medición de temperatura corporal a tiempo real
- Resolución térmica 160x120 | **Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$**
- Sensibilidad térmica $\leq 50\text{mK}$
- **Medición de temperatura sobre caras a 1.5 m de distancia**
- Monitorización en monitor externo a través de PC

P.V.P.: 1.600,00€ + IVA



Registro de
Instalaciones
Eléctricas
de Baja Tensión
Número: 200015



Empresa homologada de
Protección Contra Incendios
con registros:
IPCI: 998
MPCI: 867
Registro Industrial: 200015





Cámara Termográfica Portátiles



- Cámara termográfica portátil
- Medición de temperatura corporal a tiempo real
- Resolución térmica 160x120 | **Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$**
- Sensibilidad térmica $\leq 40\text{mK}$
- **Medición de temperatura sobre caras a 1.5 m de distancia**
- Sistema de medición autónomo

P.V.P.: 1.154,00€ + IVA

Bajada de precio
~~1.484,00€~~





Cámara Termográfica Portátiles



- Cámara termográfica portátil Dual
- Medición de temperatura corporal a tiempo real
- Resolución térmica 160x120 | **Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$**
- Sensibilidad térmica $\leq 50\text{mK}$
- **Medición de temperatura sobre caras a 1.5 m de distancia**
- Sistema de medición autónomo.
- Soporta grabación en tarjeta MicroSD | Wi-Fi

P.V.P.: 6.040,00€ + IVA





	HOSPITALES	AEROPUERTOS	SUPERMERCADOS	EDIFICIOS DE OFICINAS O FABRICAS	CENTROS EDUCATIVOS	ENTRADAS A OFICINAS	FARMACIAS	TIENDAS AL POR MENOR
							✓	✓
							✓	✓
 3/6 mm							✓	✓
 10/13/15 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Backdoor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Backdoor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



OPCION 5:



Termómetros Infrarrojos



Termómetro Infrarrojo de precisión
Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Rango de medición $32^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
Medición sin contacto (20cm)
e instantánea
Tiempo de respuesta 500ms
Notificación en pantalla

100,00€ + IVA



Termómetro Infrarrojo de precisión
Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Rango de medición $32^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
Medición sin contacto (20cm)
e instantánea
Suplemento de Luz
Sistema autónomo a batería
Tiempo de respuesta 250ms
Notificación Sonora por exceso de
Temperatura

110,00€ + IVA



Termómetro Infrarrojo de precisión
Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Rango de medición $32^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
Medición sin contacto (20cm)
e instantánea
Sistema autónomo a batería
Suplemento de Luz
Tiempo de respuesta 250ms
Notificación Sonora por exceso de
temperatura y luminosa
Posibilidad de montaje sobre trípode

130,00€ + IVA

OPCION 6.1:



Control de Accesos



Modelo para
TORNOS

- Lector biométrico autónomo de control de accesos
- Identificación por reconocimiento facial
- Medición de temperatura corporal
- Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- Detección de fiebre y mascarilla
- Pantalla 7" IPS a color táctil
- Capacidad 22.400 caras y 100.000 registros
- Comunicación TCP/IP
- Controladora integrada (Relé o Alarma y Wiegand)
- Cámara de doble sensor para reconocimiento facial
- Instalación en pared
- Software de gestión sVMS2000 gratuito

P.V.P.: 1.600,00€ + IVA





Control de Accesos



- **Control de Acceso** y Presencia
- **Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$**
- Pantalla 7" TFT a color táctil
- **Detección de Fiebre y Mascarilla**
- Reconocimiento facial y tarjeta Mifare
- Capacidad 50.000 caras, 50,000 tarjetas, y 100.000 registros
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
- **Cámara de doble sensor** para reconocimiento facial
- TCP/IP, USB | Modos de Presencia
- Apto para interior
- **Software de Gestion Control Center AC**



P.V.P.: 6.250,00€ + IVA



Control de Accesos



- **Control de Acceso y Presencia con Soporte**
- **Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$**
- Pantalla 7" TFT a color táctil
- **Detección de Fiebre y Mascarilla**
- Reconocimiento facial y tarjeta Mifare
- Capacidad 50.000 caras, 50,000 tarjetas, y 100.000 registros
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
- **Cámara de doble sensor** para reconocimiento facial
- TCP/IP, USB | Modos de Presencia
- Apto para interior
- **Software de Gestion Control Center AC**

P.V.P.: 7.570,00€ + IVA



Registro de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión Número: 200015



Servislink Seguridad Empresa Homologada de Seguridad inscrita en la Dirección de la Policía Con número: 2276



Empresa homologada de Protección Contra Incendios con registros: IPCI: 998 MPIC: 867 Registro Industrial: 200015



Control de Accesos



- Control de Acceso y Presencia Para Tornos
- Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Pantalla 7" TFT a color táctil
- Detección de Fiebre y Mascarilla
- Reconocimiento facial y tarjeta Mifare
- Capacidad 50.000 caras, 50,000 tarjetas, y 100.000 registros
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
- Cámara de doble sensor para reconocimiento facial
- TCP/IP, USB | Modos de Presencia
- Apto para interior
- Software de Gestion Control Center AC

P.V.P.: 11.050,00€ + IVA





Arco detector de Metales

P.V.P.: 19.900,00€ + IVA



- Arco de detección de metales con Cámara Dual Termográfica
- Sensor térmico 160x120
- Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Lente 3 mm (Term) / 4 mm (Opt)
- **Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$**
- Medición de temperatura corporal
- **Detección de fiebre y de metales**
- Detección de metales alrededor de 150 gramos
- Sensibilidad de metal ajustable
- Pantalla LCD de información
- Grabación en tarjeta SD
- Audio
- Alarmas
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- **Apto para interior**





Trípode Profesional



- Extensible hasta **189cm**
- Apto para uso en exterior
- Color Negro
- **Barra de estabilización central**

P.V.P.: 320,00€ + IVA





- **Soporte para cámaras**
- **Extensible 1050-2000 y 1600 - 2050**
- Rotula rotación 360°
- **Sección hueca pasacables**
- Diámetro de la Base 112 mm

P.V.P.: 58,00€ + IVA



- **Memoria de 128Gb**
- Clase 10 U1
- **Hasta 300 ciclos de escritura**
- FAT32

P.V.P.: 30,00€ + IVA





- **Soporte de pie**
- **Específica para accesos**
- Compatible con Opción 6.1
- Orificios de conexión.
- 600mm (Al) x 260.5mm (An) x 260.5 mm (Fo)
- Fabricado en SPCC

P.V.P.: 230,00€ + IVA



- **Grabador NVR con Reconocimiento facial**
- 32 CH vídeo
- **Resolución máx 12 Mpx | Compresión H.265+**
- Procesamiento de hasta 20 caras/segundo
- Reconocimiento facial hasta en 32 canales
- Comparación con hasta 10.000 imágenes

P.V.P.: 1.400,00€ + IVA





Condiciones Comerciales

-  Todos los productos son bajo pedido, si no hay en Stock tiempo de suministro entre 25 y 35 días.
-  Instalación, configuración del sistema y puesta en marcha se valorará según proyecto.
-  Realizamos proyecto llave en mano.
-  Garantía del producto de 2 años.





Presupuesto SIN COMPROMISO

Para realizar un presupuesto, por favor manda un mail o llámanos con los siguientes datos:

-  Nombre de la empresa.
-  CIF de la empresa.
-  Dirección fiscal y de instalación completa.
-  Nombre de la persona de contacto y número de teléfono móvil.
-  Equipos en los que estáis interesados.



mbarrero@servislink.com

Tel.: 915 54 29 44 Móvil: 629 987 676






**NO BASTA CON ENCONTRAR
EL PRODUCTO...**

**ES NECESARIO UNA EMPRESA
PROFESIONAL QUE LLEVE EL
PROYECTO A ÉXITO**



SERVISLINK

SEGURIDAD



SOLICITA TU PRESUPUESTO

Marcos BARRERO

mbarrero@servislink.com

Tel.: 915 54 29 44 Movil: 629 987 676

Calle de Portugal, 54, 28840 Mejorada del Campo, Madrid

www.servislink.com